

# Revit 2012 – 用語 [仕上][フェーズ][番号][占有] パラメータの訳語 修正パッチ Readme

## 問題の説明

この修正パッチは、インストール後の[プロパティ パレット]ダイアログ ボックスで[Finish(仕上)] [Phase(フェーズ)] [Number(番号)] [Occupancy(占有)]というパラメータの用語が正しく翻訳されていない問題を修正するものです。

---

## 対象となる製品

- Autodesk® Revit® Architecture 2012 – 日本語版
  - Autodesk® Revit® Structure 2012 – 日本語版
  - Autodesk® Revit® MEP 2012 – 日本語版
- 

## インストール手順

**注:** インストール処理を完了するには、Microsoft® Windows® オペレーティング システムで管理者権限を持っている必要があります。

このインストールを行うには、次のファイルを置き換える必要があります。

- *GeneratedResJPN.dll*

## インストール後に Revit 2012 を更新する

### 32 ビット システムで修正パッチをインストールするには

1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了します。
2. 製品のインストール フォルダ(たとえば C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program)に移動します。
3. 対象となる元のファイルの名前を変更してバックアップ ファイルを作成します。
  - 製品の Program フォルダで *GeneratedResjpn.dll* ファイルを右クリックし、ファイル名を *GeneratedResJPN.bak* に変更します。

4. Revit\_2012\_Japanese-translation\_Hotfix\_x86.zip を任意のフォルダに展開します。
5. ¥x86¥ja-JP フォルダにある GeneratedResJPN.dll ファイルを C:¥Program Files¥Autodesk¥Revit Architecture 2012¥Program にコピーします。

## 64 ビット システムで修正パッチをインストールするには

1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了します。
2. 製品のインストール フォルダ(たとえば C:¥Program Files¥Autodesk¥Revit Architecture 2012¥Program)に移動します。
3. 対象となる元のファイルの名前を変更してバックアップ ファイルを作成します。
  - 製品の Program フォルダで *GeneratedResjpn.dll* ファイルを右クリックし、ファイル名を *GeneratedResJPN.bak* に変更します。
4. Revit\_2012\_Japanese-translation\_Hotfix\_x64.zip を任意のフォルダに展開します。
5. ¥x64¥ja-JP フォルダにある GeneratedResJPN.dll ファイルを C:¥Program Files¥Autodesk¥Revit Architecture 2012¥Program にコピーします。

注: 上記の手順は Revit Architecture 2012 を例にしています。Revit Structure 2012 または Revit MEP 2012 をご使用の場合は、製品名のパスに置き換えてください。