

Autodesk Maya 2012 修正パッチ 4 Readme

本書では、このリリースで修正された問題に関するバグ番号および内容を記載しています。また、このリリースでの新機能に関する情報も記載しています(該当する場合)。このリリースをインストールする前に本書を必ずお読みください。本書はハードドライブに保存するか印刷して参照してください。

注意事項:

- 修正パッチはすべて累積的なものであり、以前に配布された修正パッチの内容が含まれています。たとえば、修正パッチ 2 には修正パッチ 1 でリリースされた修正が含まれるため、両方の修正パッチをダウンロードしてインストールする必要はありません。
- Windows 用の修正パッチは、インストール済みの Maya アプリケーションに修正を加えるように設計されています。この修正パッチを実行する前に Maya をアンインストールする必要はありません。
- 一方、Mac および Linux 用の修正パッチは、製品のフルインストールの形式をとっています。この修正パッチを実行する前に、既存の Maya アプリケーションをアンインストールしてください。

目次

追加の製品情報.....	1
修正パッチ 4.....	2
修正パッチ 3.....	3
修正パッチ 2.....	4
修正パッチ 1.....	6

追加の製品情報

Maya 2012 のアンインストールとインストールの詳細手順については、www.autodesk.com/maya-faq-2012-jpn を参照してください。

完全版のマニュアルと学習リソースについては、www.autodesk.co.jp/maya-docs を参照してください。

ハードウェア要件については、www.autodesk.com/maya-hardware を参照してください。

本リリースに関する問題をお知らせいただく場合は、www.autodesk.co.jp/maya-support を参照してください。

その他の参考情報については、www.autodesk.co.jp/maya-learningpath を参照してください。

修正パッチ 4

修正項目

バグ番号	説明
387003	Wacom mouse not working
BRTA-1132	Unexpected flipping when pairBlend rotation interpolation is set to Quaternion
386530	Plug-in load failure because of Dependency Graph changes
BRTA-1077	Crash with extruding a deleted face
BRTA-1939/387065	Keys in Graph Editor change value when moved along Timeline while zoomed out
386875	nCloth collision failures
386293	Relax initial state resets some nCloth damp values
386350	attrFieldSliderGrp - cc option does not work
384523	Graph Editor: can't view multiple f-curves on a character set
386622	Nucleus no longer stops immediately when simulation is aborted
BRTA-2104	Local wind problem
BRTA-1252/ 385858	Crash upon reading EXR file from Mudbox
386482	Cannot open Render View when opening Maya scene by double-clicking
368547	Preferences option "Hide extensions in filter" cause File Type Options on export to disappear

Composite で修正された項目

Maya 2012 修正パッチ 4 には Maya Composite の更新内容が含まれています。詳細は、次のリストを参照してください。

バグ番号	説明
344466	Preference: Can't change the padding in the version Preference tab
383782	Viewport : Hotkeys don't work in full frame mode
382182	Crash when converting a Cineon10bit to a Cineon16bit
382225	DPX rendering options should not be available for Cineon format
385108	Composition drops textures when rendered on multiple machines
363887	Render fails with error "Terminate handler called from thread"
365854	Performance issues related to graphics cards
383357	Performance degradation issues
383492	Vector paint performance issues

Mac OS 10.7 (Lion)の制限事項

次の表には、Maya 2012 修正パッチ 4 を Mac OS 10.7 (Lion)上で実行するときの制限事項が記載されています。

バグ番号	説明
BRTA-2427	Some PICT, SGI, and PSD image files fail to display
BRTA-2429	Installer freezes at end of successful installation; is okay to force quit the installer
BRTA-2419	Crash when using the High Quality viewport
BRTA-2420	No refresh after performing some operations; force refresh by tumbling to resolve
BRTA-2121	Library in home directory is hidden in 10.7; user must navigate to it using Terminal or Go to Folder functionality in the Finder

修正パッチ 3

Maya 2012 簡体字中国語

このリリースでは、Maya 2012 に操作の言語(簡体字中国語)を追加しています。Maya ユーザインタフェースに、中国語のテキストとラベルが表示されます。また、Maya ヘルプを簡体字中国語で参照することができます。

日本語または簡体字中国語ユーザ インタフェースで Maya を実行する

日本語/簡体字中国語オペレーティング システム環境で Maya を起動すると、Maya のユーザインタフェースが自動的に日本語/簡体字中国語で表示されます。複数の言語で実行できるシステム上で日本語または簡体字中国語ユーザ インタフェースを備えた Maya を実行する場合、そのオペレーティング システムに合わせてオペレーティング システム設定を設定する必要があります。これを実行する手順は、オペレーティング システムによって異なります。

Windows オペレーティング システム(Windows XP)で Maya を日本語/簡体字中国語で実行するには

1. [スタート]メニューから[設定]>[コントロール パネル]を選択し、[地域と言語のオプション]をダブルクリックします。
2. [地域と言語のオプション]ウィンドウで詳細設定タブをクリックし、Unicode 対応でないプログラムの言語の設定を[日本語]または[中国語(中国)]に設定します。
3. OK をクリックします。

Windows オペレーティング システムから、システムを再起動して変更を有効にするように指示されます。

4. Windows を再起動したら、Maya を起動することができます。Maya ユーザインタフェースは、設定に応じて日本語または簡体字中国語で表示されるようになります。

Windows オペレーティング システム(Windows 7)で Maya を日本語/簡体字中国語で実行するには

1. [スタート]メニューから[コントロール パネル]を選択し、[時計、言語、および地域]オプションを選択して、[地域と言語]を選択します。

2. [地域と言語]ウィンドウで[管理]タブをクリックし、[システム ロケールの変更]を選択します。[現在のシステム ロケール]の設定を[日本語]または[中国語(簡体字、中国)]に変更します。
3. [OK]をクリックします。
Windows オペレーティング システムから、システムを再起動して変更を有効にするように指示されます。
4. Windows を再起動したら、Maya を起動することができます。Maya ユーザ インタフェースは、設定に応じて日本語または簡体字中国語で表示されるようになります。

Mac OS X オペレーティング システムで Maya を日本語/簡体字中国語で実行するには

1. アップルメニューから、システム環境設定を選択します。
2. システム環境設定のパーソナル セクションで、言語とテキスト アイコンをクリックします。
3. 言語リストで日本語または簡体中文というテキストを上方にクリック & ドラッグし、リストの一番上に表示します。
Maya を次回起動すると、ユーザ インタフェースは設定に応じて日本語または簡体字中国語で表示されます。

注: Mac OS X で作業するとき Maya の英語ユーザ インタフェースを実行したい場合は、言語リストに表示される英語というテキストをリストの一番上までクリック & ドラッグします。Maya を次回起動すると、英語のユーザ インタフェースが表示されます。

修正項目

バグ番号	説明
385243	Add Japanese and Chinese to Help location drop-down menu

修正パッチ 2

一般的な改善

Mental Ray サテライトの更新

現在 Maya 2012 には、mental ray サテライト ネットワーク レンダリング ライセンスが 4 つ含まれています。したがって、mental ray ネットワーク レンダリングを行う際、最大 4 台のスレーブマシン(プロセッサ数はスレーブごとに最大 4、コア数は無制限)を自由に使用することができます。

注: Maya 2012 ヘルプ、Mental Ray サテライト Readme、および Maya 2012 ライセンス ガイドでは、サテライト ライセンスの数を 8 と誤って記述しています。May 2012 で使用できるサテライト ライセンスの正しい数は 4 です。

レンダーターゲットによるバッチ レンダー制限(バグ#380520)

レンダーターゲットによるバッチ レンダーは、レンダリング可能なカメラが複数ある場合はサポートされません。

注意事項と回避策

[最近使ったコマンド]メニューを切り離すと、以後内容が更新されない(バグ番号 198732、#380317)

回避策: このメニューは切り離さずに、常にホットボックスから直接使用します。


ホットボックスがフリーズする(バグ番号 345838)

回避策: スペースバーを押してホットボックスを閉じます。

Linux 上では Maya ヘルプのプリファレンスに日本語オプションが表示されない(バグ番号 386006)

修正パッチ #1 および #2 では、Maya ヘルプのプリファレンス([ウィンドウ]>[設定/プリファレンス]>[プリファレンス])の[言語]ドロップダウンリストに[日本語]オプションが表示されません。

解決方法

1. Maya の日本語版のヘルプをシステムにインストールします。
2. Maya で[ウィンドウ]>[設定/プリファレンス]>[プリファレンス]を選択し、ヘルプのプリファレンス ウィンドウを開きます。
[プリファレンス]ウィンドウが表示されます。
3. [カテゴリ]から[ヘルプ]をクリックします。
4. [ヘルプの場所]セクションで、[カスタム]を選択し、 アイコンをクリックして Maya ヘルプの共有されている場所をブラウズするか、http パスのディレクトリを [カスタム] フィールドに直接入力します。
5. [保存]をクリックし、[プリファレンス]ウィンドウを閉じます。

修正項目

バグ番号	説明
374184	Goal issue when using a straight curve
379526	Render target recursively filter renders
380975	Load render pass doesn't work when project is on network share
381943	Shadow artifacts occurs with large differences in object size
382170	Connecting luminance node to bump channel of mental ray shader causes crash
382221	UNC path bookmarks are not saved in new filebrowser

バグ番号	説明
382758	Final gather map visualization not working
384017	Painting blendshapes problems
384043	Wacom tablet not working correctly in mouse mode
384291	dagContainer collapses at every DAG operation
384302	Unpredictable results referencing HIK characters
384314	Creating Framebuffer with a Geometry shader causes a crash
384392	Joint orient channels not accepting setAttr correctly
384523	Graph editor: cannot view multiple f-curves on a character set
385368	Polysplit crash
385417	Metacarpal fingers not created when creating HIK control rig
385873	Pinning an effector is causing the pivot display to jump
380473	Missing manipulator handles in perspective view
375080	Adaptive sampling gives lower shading quality in framebuffers
380236	mia_material_x preset 'Satin Metal' renders differently
380322	Scenes with dense final gather settings may have longer render time
380847	Render with mental ray errors with multi-shape polygons
382154	HIK: Shift+LMB does not allow for selection of keys on timeline if HIK in scene
383833	New option in move tool broken

Human IK: オブジェクトへの補助エフェクタのペアレント化が動作しない(MNLN-343)

この問題が修正されたため、ボディの一部または全体の操作中にスケルトンは有効な補助エフェクタを適切に扱えるようになります。以前は、有効な補助エフェクタは、選択または固定されていない場合は適切に動作していませんでした。

注: 引き寄せ設定を 0 または 1 に設定して操作している場合、補助エフェクタは正しく動作しません。値が 0 と 1 の間の場合、正確なフィードバックが得られません。その場合はキャラクタを選択モードで使用することをお勧めします。

修正パッチ 1

Maya Python API 2.0

このリリースでは、新しい Maya Python API 2.0 による Python スクリプトの機能拡張が含まれています。この新しい API は、より適切かつ高速に動作し、より Python らしい操作性をプログラマに提供します。新しい Python API は、構造的には元の Python API と似ているため、簡単に移行できます。柔軟性を最大限に高めるため、プログラマは両方の Python API をそれぞれコードで使用して、Maya を拡張およびカスタマイズすることができます。

関連するドキュメントについては、www.autodesk.com/developmaya を参照してください。

DMM プラグインの改善

このリリースでは、Pixelux Entertainment™ 提供の Maya 用 DMM™ (Digital Molecular Matter) プラグインの更新版を搭載しており、最大 2500 の 4 面体を処理することができます。Mac OS X および Linux システムでは、DMM はマルチスレッド処理をサポートするようになったため、パフォーマンスが向上しました。今回の改善の主な修正は次のとおりです。

- Linux システムで DMM が突然停止するという問題が解決されました。
- DMM シェルフの項目が Maya セッションの初期化後に非表示になる問題が解決されました。
- パッシブ領域で起きていた問題がすべてのプラットフォームで修正されています。

重要: Windows 7 で DMM プラグインをインストールする場合は、管理者として実行する必要があります。DMM.exe ファイルを右クリックし、ポップアップメニューから[管理者として実行]を選択します。

Autodesk, Backburner, FBX, Maya, MotionBuilder, Mudbox, Softimage, and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.